

การแก้ไขเพิ่มข้อมูลรูปแบบ JSON

การแก้ไขเพิ่ม (1) PERSON

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | PERSON | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล PERSON จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล PERSON จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม PERSON

การแก้ไขเพิ่ม (2) ADDRESS

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | ADDRESS | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'ADDRESSTYPE' : '1', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล ADDRESS จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ประเภทของที่อยู่ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล ADDRESS จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ประเภทของที่อยู่มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม ADDRESS

การแก้ไขเพิ่ม (3) DEATH

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DEATH | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DEATH จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DEATH จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DEATH

การแก้ไขเพิ่ม (4) CHRONICFU

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | CHRONICFU | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล CHRONICFU จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล CHRONICFU จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม CHRONICFU

การแก้ไขแฟ้ม (5) CARD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | CARD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'EDITOR_CID' : '222222222222', 'INSTYPE_NEW' : '1100'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล CARD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล CARD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม CARD

การแก้ไขแฟ้ม (6) HOME

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | HOME | {'HOSPCODE' : '11111', 'HID' : '5555555555555555', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล HOME จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ รหัสบ้าน มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล HOME จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ รหัสบ้าน มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม HOME

การแก้ไขแฟ้ม (7) VILLAGE

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | VILLAGE | {'HOSPCODE' : '11111', 'VID' : '02010300', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล VILLAGE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ รหัสชุมชนในเขตรับผิดชอบ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล VILLAGE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ รหัสชุมชนในเขตรับผิดชอบ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม VILLAGE

การแก้ไขแฟ้ม (8) DISABILITY

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DISABILITY | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DISABTYPE' : '1', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DISABILITY จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ประเภทความพิการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DISABILITY จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ประเภทความพิการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DISABILITY

การแก้ไขแฟ้ม (9) PROVIDER

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | PROVIDER | {'HOSPCODE' : '11111', , ' PROVIDER' : '4444444444444444', 'EDITOR_CID' :
'22222222222222' } | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล PROVIDER จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ เลขที่ผู้ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล PROVIDER จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ เลขที่ผู้ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม PROVIDER

การแก้ไขแฟ้ม (10) WOMEN

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | WOMEN | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล WOMEN จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล WOMEN จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม WOMEN

การแก้ไขแฟ้ม (11) DRUGALLERGY

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DRUGALLERGY | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DRUGALLERGY' :

'33333333333333333333333333333333', 'EDITOR_CID' : '222222222222' } | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DRUGALLERGY จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล รหัสยาที่มีประวัติการแพ้ยา มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DRUGALLERGY จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล รหัสยาที่มีประวัติการแพ้ยา มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DRUGALLERGY

การแก้ไขเพิ่มเติม (12) FUNCTIONAL

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

```
11111 | FUNCTIONAL | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000
```

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล FUNCTIONAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล FUNCTIONAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม FUNCTIONAL

การแก้ไขเพิ่มเติม (13) ICF

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

```
11111 | ICF | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000
```

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล ICF จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล ICF จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม ICF

การแก้ไขเพิ่มเติม (14) SERVICE

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

```
11111 | SERVICE | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 2016082000000
```

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล SERVICE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล SERVICE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม SERVICE

การแก้ไขเพิ่มเติม (15) DIGANOSIS_OPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DIAGNOSIS_OPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DIGANOSIS_OPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DIGANOSIS_OPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DIGANOSIS_OPD

การแก้ไขแฟ้ม (16) DRUG_OPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DRUG_OPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DRUG_OPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DRUG_OPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DRUG_OPD

การแก้ไขแฟ้ม (17) PROCEDURE_OPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | PROCEDURE_OPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล PROCEDCODE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล PROCEDCODE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม PROCEDURE_OPD

การแก้ไขแฟ้ม (18) CHARGE_OPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | CHARGE_OPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล CHARGE_OPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล CHARGE_OPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม CHARGE_OPD

การแก้ไขแฟ้ม (19) SURVEILLANCE

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | SURVEILLANCE | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล SURVEILLANCE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล SURVEILLANCE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม SURVEILLANCE

การแก้ไขแฟ้ม (20) ACCIDENT

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | ACCIDENT | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล ACCIDENT จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล ACCIDENT จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม ACCIDENT

การแก้ไขแฟ้ม (21) LABFU

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | LABFU | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล LABFU จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล LABFU จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม LABFU

การแก้ไขแฟ้ม (22) CHRONICFU

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | CHRONICFU | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'}
| 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล CHRONICFU จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล CHRONICFU จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม CHRONICFU

การแก้ไขแฟ้ม (23) ADMISSION

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | ADMISSION | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'AN' : '888888888', 'EDITOR_CID' : '222222222222'}
| 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล ADMISSION จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล ADMISSION จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม ADMISSION

การแก้ไขแฟ้ม (24) DIGANOSIS_IPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DIAGNOSIS_IPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'AN' : '888888888', 'EDITOR_CID' :
'222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DIAGNOSIS_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DIAGNOSIS_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DIAGNOSIS_IPD

การแก้ไขแฟ้ม (25) DRUG_IPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DRUG_IPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'AN' : '888888888', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} |
20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DRUG_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DRUG_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DRUG_IPD

การแก้ไขแฟ้ม (26) PROCEDURE_IPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | PROCEDURE_IPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'AN' : '888888888', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล PROCEDURE_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล PROCEDURE_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม PROCEDURE_IPD

การแก้ไขแฟ้ม (27) CHARGE_IPD

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | CHARGE_IPD | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'AN' : '888888888', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล CHARGE_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล CHARGE_IPD จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม CHARGE_IPD

การแก้ไขแฟ้ม (28) APPOINTMENT

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | APPOINTMENT | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล APPOINTMENT จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล APPOINTMENT จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม APPOINTMENT

การแก้ไขเพิ่มเติม (29) DENTAL

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | DENTAL | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล DENTAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล DENTAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการมาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม DENTAL

การแก้ไขเพิ่มเติม (30) REHABILITATION

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | REHABILITATION | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_SERV' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล REHABILITATION จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล REHABILITATION จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม REHABILITATION

การแก้ไขเพิ่มเติม (31) NCDScreen

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | NCDScreen | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_SERV' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล NCDScreen จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ตรวจ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล NCDScreen จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ตรวจ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม NCDScreen

การแก้ไขเพิ่มเติม (32) FP

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | FP | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_SERV' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล FP จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้
กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล FP จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้
และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม FP

การแก้ไขแฟ้ม (33) PRENATAL

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | PRENATAL | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'GRAVIDA' : '2', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล PRENATAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ครรภ์ที่ มาแก้ไขใน JSON นี้
กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล PRENATAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ครรภ์ที่ มาแก้ไขใน JSON นี้
และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม PRENATAL

การแก้ไขแฟ้ม (34) ANC

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | ANC | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_SERV' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล ANC จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้
กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล ANC จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้
และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม ANC

การแก้ไขแฟ้ม (35) LABOR

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | LABOR | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'GRAVIDA' : '2', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล LABOR จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ครรภ์ที่ มาแก้ไขใน JSON นี้
กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล LABOR จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ครรภ์ที่ มาแก้ไขใน JSON นี้
และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม LABOR

การแก้ไขเพิ่มเติม (36) POSTNATAL

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | POSTNATAL | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'GRAVIDA' : '2', 'PPCARE' : '20150901', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล POSTNATAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ครรภ์ที่ วันที่ดูแลแม่ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล POSTNATAL จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ครรภ์ที่ วันที่ดูแลแม่ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม POSTNATAL

การแก้ไขเพิ่มเติม (37) NEWBORN

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | NEWBORN | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล NEWBORN จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล NEWBORN จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม NEWBORN

การแก้ไขเพิ่มเติม (38) NEWBORNCARE

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | NEWBORNCARE | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'BCARE' : '20160901', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล NEWBORNCARE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ดูแลลูก มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล NEWBORNCARE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ดูแลลูก มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม NEWBORNCARE

การแก้ไขเพิ่มเติม (39) EPI

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | EPI | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_SERV' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล EPI จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล EPI จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม EPI

การแก้ไขแฟ้ม (40) NUTRITION

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | NUTRITION | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_SERV' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล NUTRITION จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล NUTRITION จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม NUTRITION

การแก้ไขแฟ้ม (41) SPECIALPP

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | SPECIALPP | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_SERV' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล SPECIALPP จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล SPECIALPP จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่ให้บริการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม SPECIALPP

การแก้ไขแฟ้ม (42) COMMUNITY_ACTIVITY

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | COMMUNITY_ACTIVITY | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'DATE_START' : '20160101', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีนี้ที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล COMMUNITY_ACTIVITY จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่เริ่มจัดกิจกรรม มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีนี้ที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล COMMUNITY_ACTIVITY จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล วันที่เริ่มจัดกิจกรรม มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY

การแก้ไขเพิ่มเติม (43) COMMUNITY_SERVICE

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | TABLENAME | DATA_CORRECT | D_UPDATE

11111 | COMMUNITY_SERVICE | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'SEQ' : '1234567', 'EDITOR_CID' : '222222222222'} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล COMMUNITY_SERVICE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการ มาแก้ไขใน JSON นี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล COMMUNITY_SERVICE จะต้องส่งข้อมูลรหัสสถานบริการ ทะเบียนบุคคล ลำดับที่ของผู้มารับบริการ มาแก้ไขใน JSON นี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม COMMUNITY_SERVICE

การแก้ไขเพิ่มเติม (52) POLICY

ตัวอย่างข้อมูลใน JSON

HOSPCODE | POLICY_ID | POLICY_YEAR | POLICY_DATA | D_UPDATE

11111 | 001 | 2016 | {'HOSPCODE' : '11111', 'PID' : '999999', 'BDATE' : '20160701', 'HC' : 35.0} | 20160820200000

กรณีที่ 1 เรื่องขอลบรายการข้อมูล POLICY จะต้องส่งข้อมูลตามรูปแบบ JSON ที่กำหนดในแฟ้ม POLICY มาแก้ไขในแฟ้มนี้

กรณีที่ 2 เรื่องขอแก้ไขรายการข้อมูล POLICY จะต้องส่งข้อมูลตามรูปแบบ JSON ที่กำหนดในแฟ้ม POLICY มาแก้ไขในแฟ้มนี้ และส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาในแฟ้ม POLICY
