


ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ของประเทศไทย

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การระบาดของโปลิโอในประเทศเพื่อนบ้าน





ข้อมูลผู้ป่วยโปลิโอในประเทศลาว




รายที่	อายุ	วันเริ่มป่วย	ที่อยู่	ชนิดของเชื้อ	หมายเหตุ
1	8 ปี	7 กันยายน 2558	เมืองบอร์ซัน แขวงบอร์คำไซ	cVDPV1	
2	15 ปี	7 ตุลาคม 2558	เมืองบอร์ซัน แขวงบอร์คำไซ	cVDPV1	
3	4 ปี	29 กันยายน 2558	เมืองบอร์ซัน แขวงบอร์คำไซ	cVDPV1 เสียชีวิต	
4	7 เดือน	3 ตุลาคม 2558	เมืองฮ่ม แขวงไซสมบูน	cVDPV1	
5	14 ปี	28 ตุลาคม 2558	เมืองอานวง แขวงไซสมบูน	cVDPV1	
6	1 ปี 2 เดือน	18 พฤศจิกายน 2558	เมืองล้งซาน แขวงไซสมบูน	cVDPV1	
7	40 ปี	18 ธันวาคม 2558	เมืองล้งซาน แขวงไซสมบูน	cVDPV1	
8	14 เดือน	8 มกราคม 2559	เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์	cVDPV1	
9		11 มกราคม 2559	เมืองเฟื่อง แขวงเวียงจันทน์	cVDPV1	

การระบาดของโปลิโอในประเทศลาว

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สปป.ลาว ได้ประกาศให้การระบาดของโปลิโอเป็นภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินระดับชาติและได้กำหนดมาตรการสำหรับ **ผู้เดินทางเข้าและออก** จาก สปป.ลาว ได้แก่

- (๑) ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในสปป.ลาว และมีกำหนดเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๙ รั้ววัคซีนโปลิโอล่วงหน้า ๑ เดือนก่อนวันเดินทาง
- (๒) ผู้เดินทางไปสปป.ลาวทุกคน ที่มีแผนพำนักในสปป.ลาวเกินกว่า ๑ เดือน รั้ววัคซีนโปลิโอก่อนเดินทางถึง


รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ที่ได้รับจากจังหวัดและรายงานต่อองค์การอนามัยโลก



No report

- ชลบุรี
- มุกดาหาร
- อุบลราชธานี
- สกลนคร*
- หนองคาย*
- ขอนแก่น*
- มหาสารคาม*
- กรุงเทพฯ

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนปี 2559 จาก HDC



จังหวัดจำแนกตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 จาก HDC

