

ใบแก้คำผิด

หน้า 6

ตัวอย่างที่ 7-0	ถ้าผู้ป่วยในตัวอย่างที่ 8-0 6-0 เกิดอาการท้องร่วงหลังจากเข้านอนในโรงพยาบาลได้ 3 วัน แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดโรค แทรกคือ acute gastroenteritis ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับโรคที่เป็นการวินิจฉัยหลัก
การวินิจฉัยหลัก	Deep vein thrombosis
โรคแทรก	Acute gastroenteritis

หน้า 15

การวินิจฉัยร่วม E11.9 E10.9 Diabetes type 1 without complication

หน้า 63

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า febrile neutropenia ให้รหัส **D70 Agranulocytosis** เป็นรหัสการวินิจฉัยหลักถ้ามีเม็ดเลือดขาวต่ำเพียงอย่างเดียว หรือให้รหัส ~~D64.2~~ **D61.1 Drug-induced aplastic anaemia** เป็นรหัสการวินิจฉัยหลักถ้ามีเม็ดเลือดทุกชนิดต่ำ (pancytopenia) ร่วมกับรหัสการวินิจฉัยร่วม

หน้า 108

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า fluid overload โดยไม่ระบุสาเหตุ ให้รหัส **E87.7 Fluid overload** แต่ถ้าแพทย์วินิจฉัยสาเหตุของภาวะนี้ ให้ใช้รหัสของสาเหตุนั้น และไม่ต้องให้รหัส E87.7

หน้า 117

ถ้าแพทย์วินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดศีรษะ ให้รหัสของโรคที่เป็นสาเหตุตามที่แพทย์ระบุ แต่ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า headache โดยไม่ระบุสาเหตุให้ใช้รหัส ~~R51~~ **Headache R51.0 Headache, unspecified**

หน้า 133

ชื่อการผ่าตัดที่แพทย์บันทึก	รหัสการผ่าตัด
Intracapsular cataract extraction (ICCE)	13.19 Other intracapsular extraction of lens (172-27-00)
Extracapsular cataract extraction (ECCE)	13.2 Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique (113-21-00)
Lens aspiration หรือ Irrigation of traumatic cataract	13.3 Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (172-27-11)
Phacoemulsification (PE)	13.41 Phacoemulsification Phacoemulsification and aspiration of cataract
Pars plana lensectomy (PPL)	13.42 Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by posterior route (172-27-21)
Anterior lensectomy	13.43 Mechanical phacofragmentation and other aspiration of cataract (172-27-22)
Manual phacoemulsification หรือ Small incision cataract extraction	13.59 Other extracapsular extraction of lens (172-27-13)

หน้า 135 (บรรทัดที่ 4)

เกณฑ์การให้รหัส

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า malignant otitis externa หรือ necrotizing otitis externa ให้รหัส ~~H60.3 Other infective otitis externa~~ **H60.2 Malignant otitis externa** และถ้าพบร่วมกับโรคเบาหวานให้ใช้รหัสของโรคเบาหวานเป็นรหัสการวินิจฉัยร่วม

หน้า 146

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า observation for suspected myocardial infarction ให้รหัส ~~Z30.4~~ **Z03.4 Observation for suspected myocardial infarction**

หน้า 160

เกณฑ์การให้รหัส (บรรทัดที่ 1)

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า acute rhinitis หรือ common cold หรือ ~~URI~~ หรือ infective rhinitis ให้รหัส **J00 Acute rhinitis**

เกณฑ์การให้รหัส (บรรทัดที่ 5)

ถ้าบันทึกว่าแพ้เรณูดอกไม้ให้รหัส **J30.1 Allergic rhinitis due to pollen** ถ้าบันทึกว่าเป็น seasonal allergic rhinitis ให้รหัส **J30.2 Other seasonal allergic rhinitis** และถ้าบันทึกว่าเป็น perennial allergic rhinitis ให้รหัส **J30.3 Other allergic rhinitis** แต่ถ้าไม่บันทึกรายละเอียดให้รหัส ~~J30.9~~ **J30.4 Allergic rhinitis, unspecified**

หน้า 162 (ตาราง operations) ตัดออก

Operations	ICD-9-CM	ICD-10-TM
Ethmoido sphenoidectomy using endoscope	22.60	193.26-10

ตัวอย่างที่ 3-10	ผู้ป่วย thyroid nodule เข้ารับการผ่าตัด lobectomy หลังผ่าตัดเสียงแหบ ตรวจพบว่าสายเสียงเป็นอัมพาต		
	แพทย์วินิจฉัย	Coder ให้รหัส	
การวินิจฉัยหลัก	Thyroid nodule	E04.0 E04.1	Solitary thyroid nodule Nontoxic single thyroid nodule
การวินิจฉัยร่วม		-	-
โรคแทรก	Paralysis of vocal cord	T81.2 J38.0	Accidental puncture or laceration during a procedure, Not elsewhere classified Paralysis of vocal cords and larynx
การผ่าตัด	Lobectomy	06.2	Unilateral thyroid lobectomy (219-26-01)
สาเหตุภายนอก		Y60.0	During surgical operations

หน้า 239 (บรรทัดที่13)

- มีเสียงตึง ดังกรอบแกรบ (crepitus) ในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว

หน้า 241 (บรรทัดที่16)

รหัสเสริมสำหรับการทำผ่าตัด revision of knee replacement คือ 88.57 84.57 Removal of (cement) spacer หมายถึง การถอดซีเมนต์ที่ใช้ในการรักษาการติดข้อของข้อเข่าเทียมออกก่อนใส่อุปกรณ์ชุดใหม่

หน้า 294

ตัวอย่างที่ 34-15	ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 35 สัปดาห์ แพทย์วินิจฉัยว่า Oligohydramnios นั้ดผ่าคลอดแบบ Low transverse cesarean section ได้ทารกเดี่ยว มีชีพ		
	แพทย์สรุปใน discharge summary	Coder ให้รหัส	
การวินิจฉัยหลัก	Oligohydramnios	O41.0	Oligohydramnios
การวินิจฉัยร่วม	Pregnancy 35 weeks	O60.3 O81.0 O82.1 Z37.0	Preterm delivery without spontaneous labour Single low forceps delivery Delivery by emergency caesarean section Single live birth
การผ่าตัด	Low transverse caesarean section	74.1	Low cervical caesarean section (526-54-72)

หน้า 316

ตัวอย่างที่ 4-19	แพทย์วินิจฉัยว่าคนงานก่อสร้างมี rupture of globe เกิดจากโดนตะปูชนไม้แบบก่อสร้างที่หล่นลงมาใส่ขณะทำงาน ไม่พบ foreign body		
	แพทย์สรุปใน discharge summary	Coder ให้รหัส	
การวินิจฉัยหลัก	Rupture of globe without foreign body	S05.5 S05.6	Penetrating wound of eyeball without foreign body
การวินิจฉัยร่วม	-	-	-
สาเหตุภายนอก	โดนตะปูชนไม้แบบก่อสร้างที่หล่นลงมาใส่ขณะทำงาน	W20.62	Struck by thrown, projected or falling object, in construction area, while working for income

หน้า 325

ตัวอย่างที่ 23-19	ผู้ป่วยรายที่แล้ว มารับการรักษา atrophic ulcer ที่มือ		
	แพทย์วินิจฉัย	Coder ให้รหัส	
การวินิจฉัยหลัก	Atrophic ulcer at hand	L90.8	Other atrophic disorders of skin
การวินิจฉัยร่วม	Sequelae of right brachial plexus injury	T91.8 Y85.0	Sequelae of other specified injuries of neck and trunk Sequelae of motor-vehicle accident

ตัวอย่างที่ 24-19	ผู้ป่วยรายที่แล้ว แพทย์วินิจฉัยว่ายังมี monoplegia แขนขวา จับมาทำผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นหลังอุบัติเหตุ 2 ปี		
	แพทย์วินิจฉัย	Coder ให้รหัส	
การวินิจฉัยหลัก	Monoplegia right arm	G83.2	Monoplegia of upper limb
การวินิจฉัยร่วม	Sequelae of right brachial plexus injury	T91.8 Y85.0	Sequelae of other specified injuries of neck and trunk Sequelae of motor-vehicle accident
การผ่าตัด	Tendon transfer right hand	82.56	Other hand tendon transfer of transplantation

ตัวอย่างที่ 23-21	เด็กมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ	
	แพทย์วินิจฉัย	Coder ให้รหัส
การวินิจฉัยหลัก	DTP immunization OPV immunization	Z27.1 Need for immunization against diphtheria tetanus-pertussis [DTP] Z27.3 Need for immunization against diphtheria-tetanus-pertussis with poliomyelitis [DTP + polio]
การวินิจฉัยร่วม	OPV immunization	Z24.0 Need for immunization against poliomyelitis

ตัวอย่างที่ 44-21	ทารกเดี่ยว คลอดครบกำหนดในครรภ์ข้างระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจชนิด Tetralogy of Fallot	
	แพทย์วินิจฉัย	Coder ให้รหัส
การวินิจฉัยหลัก	Tetralogy of Fallot	Q21.3 Tetralogy of Fallot
การวินิจฉัยร่วม	-	Z38.0 Z38.1 Singleton, born outside hospital

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตาย ข้อ 4.1

4.1 ชื่อตัว – ชื่อสกุลมารดา

4.1 ชื่อตัว – ชื่อสกุลมารดา บิดา

สรุปสาเหตุการตาย ตัวอย่างที่ 11

สาเหตุการตายของผู้ป่วยรายนี้ คือ ~~alcoholic liver cirrhosis~~ renal calculi